



K3 F

Dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom


K3 F eröffnet die dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom. Mit einer immer raffinierteren und hochspezialisierten Technologie bedeutet der K3 F nicht nur eine weitere Optimierung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sondern öffnet durch die zur Standardausstattung gehörende Ethernet Schnittstelle die Tore zur mobilen Kommunikation, optional ist WLAN - Verbindung erhältlich. Der Verwaltung des K3 F in einem lokalen oder geographischen Netz sind keine Grenzen gesetzt, problemlos ist der Drucker von mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones mit Netzzugang "erreichbar".



EIGENSCHAFTEN

- Wi-Fi Quittungsdrucker
- Leistungsstarker Prozessor 400MHz
- RS232+USB+ETHERNET
- Automatische Deckelöffnung
- Leistungsstark und schnell: 280mm/s
- Hochwertiger Druck von Logos und graphischen Coupons
- Auflösung 200dpi
- Papierbreite 80mm, 60mm verstellbar (1 mobile Seite)
- Papierstärke von 55g bis 90g
- Rollendurchmesser max. 100mm
- Auto-Cutter 1.000.000 Schnitte
- Druckkopf MTBF: 200Km
- Schubladenanschluss
- Barcode Druck 1D und 2D (QRCODE)
- Sensoren Papier vorhanden, Papierende
- DGFE auf SD CARD
- Massenspeicher für Logos und Konfigurationsdatei
- Management von Geschenk- und Garantiebelegen
- Protokolle Custom, XON-XOFF, UAP
- Zulassung zum Rechnungsdruck auf dem Beleg
- Zulassung zum Negativ-Beleg (Rückgabevorgang)


SOFTWARE:



Fiscal RX Configurator:

Selbstinstallierendes Software Tool, das eine umfassende Programmierung des Druckers mit Speichern und Wiederherstellung der Daten über den PC sowie eine Personalisierung der Tastatur und eine Übertragung der Graphiklogos ermöglicht. Gültig für Betriebssystem Windows.

FOKUS AUF:



- Automatisch öffnender Deckel bei Papierende
- Möglichkeit zur Verwendung von Fan-Fold Papier
- Wartungsfreundlicher Zugriff
- Kabelhaltesystem
- Taktile Feed-Taste, Deckelöffnung; ON/OFF Taste
- Anzeige erforderlicher technischer Assistenz mittels LED
- Schubladenanschluss
- Buzzer
- Vertikale Montage

ZUBEHÖR



- Embedded WI-FI oder Bluetooth-Modul
- Version mit eingebettetem Kundendisplay
- KB30-Tastatur: Positioniert im Fach unter dem Drucker und über ein erweiterbares USB-Kabel angeschlossen

TECHNISCHES DATENBLATT

Prozessor	100 Mhz
Elektronisches Journal	SD Card SLC Industrial "long life" mit bis zu 3.000.000 Zeilen (ca. 600 Rollen)
Mass Storage	DGFE auf SD CARD
Tastatur	Extern, alphanumerisch K35-USB
Display	Die gesamte Produktfamilie XD und QD; Ausführung mit integriertem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 2x20 Zeichen, blauer Hintergrund mit weißen Leds
Papierbreite	80mm vverstellbar
Druckgeschwindigkeit	280mm/s
Schnittstellen	RS232, USB, ETHERNET
Abziehbarer Kassenbon	ja
Abteilungen	30 programmierbare Gruppen Zusammengefasste Warengruppen für aggregierte Statistiken
Zahlungarten	30 personalisierbare Zahlungsarten
Kaufänderungen	8 Prozentsätze (Aufschlag/Nachlass)
Mehrwertsteuersätze	10
Report	Steuer- und Finanzberichte
Grafik	Hochwertiger Druck von grafischen Logos und Coupons; Barcode Druck 1D und 2D(QRCODE)
Protokolle	CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Treiber	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net; Android
Abmessungen	206mm (L)x148mm (T)x140mm (H)
Auflösung	203dpi (8 dots/mm)
Abmessungen der Rolle	max. Ø 100mm
Medium aufnahme	2,2 A (12,5% Druckrate)
Versorgung	24 Vdc ± 10% (externe Versorgung)
Gewicht	1,9 Kg

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 26 Mai 2020