



**K3F** 

# Dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom

K3 F eröffnet die dritte Generation der Quittungsprodukte von Custom. Mit einer immer raffinierteren und hochspezialisierteren Technologie bedeutet der K3 F nicht nur eine weitere Optimierung der Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sondern öffnet durch die zur Standardausstattung gehörende Ethernet Schnittstelle die Tore zur mobilen Kommunikation, optional ist WLan - Verbindung erhältlich. Der Verwaltung des K3 F in einem lokalen oder geographichen Netz sind keine Grenzen gesetzt, problemlos ist der Drucker von mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones mit Netzzugang "erreichbar".









#### **EIGENSCHAFTEN**

- Wi-Fi Quittungsdrucker
- Leistungsstarker Prozessor 400MHz
- RS232+USB+ETHERNET
- Automatische Deckelöffnung
- Leistungsstark und schnell: 280mm/s
- Hochwertiger Druck von Logos und graphischen Coupons
- Auflösung 200dpi
- Papierbreite 80mm, 60mm verstellbar (1 mobile Seite)
- Papierstärke von 55g bis 90g
- Rollendurchmesser max. 100mm
- Auto-Cutter 1.000.000 Schnitte
- Druckkopf MTBF: 200Km
- Schubladenanschluss
- Barcode Druck 1D und 2D (QRCODE)
- Sensoren Papier vorhanden, Papierende
- DGFE auf SD CARD
- Massenspeicher für Logos und Konfigurationsdatei
- Management von Geschenk- und Garantiebelegen
- Protokolle Custom, XON-XOFF, UAP
- Zulassung zum Rechnungsdruck auf dem Beleg
- Zulassung zum Negativ-Beleg (Rückgabevorgang)

#### **FOKUS AUF**



- Automatisch öffnender Deckel bei Papierende
- Möglichkeit zur Verwendung von Fan-Fold Papier
- Wartungsfreundlicher Zugriff
- Kabelhaltesystem
- Taktile Feed-Taste, Deckelöffnung; ON/OFF Taste
- Anzeige erforderlicher technischer Assistenz mittels LED
- Schubladenanschluss
- Buzzer
- Vertikale Montage



## **ZUBEHÖR**



- Embedded WI-FI oder Bluetooth-Modul
- Version mit eingebettetem Kundendisplay
- KB30-Tastatur: Positioniert im Fach unter dem Drucker und über ein erweiterbares USB-Kabel angeschlossen



### **TECHNISCHES DATENBLATT**

Prozessor	100 Mhz
Elektronisches Journal	SD Card SLC Industrial "long life" mit bis zu 3.000.000 Zeilen (ca. 600 Rollen)
Mass Storage	DGFE auf SD CARD
Tastatur	Extern, alphanumerisch K35-USB
Display	Die gesamte Produktfamilie XD und QD; Ausführung mit integriertem LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 2x20 Zeichen, blauer Hintergrund mit weißen Leds
Papierbreite	80mm vverstellbar
Druckgeschwindigkeit	280mm/s
Schnittstellen	RS232, USB, ETHERNET
Abziehbarer Kassenbon	ja
Abteilungen	30 programmierbare Gruppen Zusammengefasste Warengruppen für aggregierte Statistiken
Zahlungarten	30 personalisierbare Zahlungsarten
Kaufänderungen	8 Prozentsätze (Aufschlag/Nachlass)
Mehrwertsteuersätze	10
Report	Steuer- und Finanzberichte
Grafik	Hochwertiger Druck von grafischen Logos und Coupons; Barcode Druck 1D und 2D(QRCODE)
Protokolle	CUSTOM, XON/XOFF, UAP
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Virtual COM (Windows 32/64 Bit); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™
Abmessungen	206mm (L)x148mm (T)x140mm (H)
Auflösung	203dpi (8 dots/mm)
Abmessungen der Rolle	max. Ø 100mm
Medium aufnahme	2,2 A (12,5% Druckrate)
Versorgung	24 Vdc ± 10% (externe Versorgung)
Gewicht	1,9 Kg

Via Isaac Newton, 4 - 43010 Castelguelfo di Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Letzte Aktualisierung: 09 Dezember 2025