



KUBEII SCANNER

Lottery-Kubell Scanner-Drucker

KUBEII SCANNER ist das Ergebnis aus der Vereinigung eines Hochleistungs-Scanners für Spielscheine und Spielquittungen und eines Hochgeschwindigkeits-Thermodruckers mit Stacker. KUBEII SCANNER funktioniert für herkömmliche Lotteriescheine mit maximal 82 mm Breite und 350 mm Länge und ist in der Lage, Barcodes ebenso zu lesen wie Spielcoupons und -Belege. Die Spielbelege werden auf 80/82.5mm breitem Papier gedruckt, der Drucker arbeitet mit einer Papierrolle mit 150 mm Durchmesser. Die ausgedruckten Spielbelege können durch erneutes Ausdrucken mit der Aufschrift "Sie haben gewonnen" oder "entwertet" entwertet werden.

Ein Produkt - Eine umfassende Lösung!

- Einscannen des Spielscheins
- Schnelles Ausdrucken eines Spielbelegs
- Prüfung und Entwertung des Spielbelegs:

Durch das Einlesen des Barcodes auf dem Spielbeleg wird dessen Gültigkeit überprüft und der Spielbeleg entwertet




EIGENSCHAFTEN

- Integrierter Scanner
- Barcode-Lesen
- große Papierrolle
- Intelligentes Coupon-Scanning
- Validierung und Markierung des Tickets

EXKLUSIVE MERKMALE

- Integrierter Scanner
- Barcode-Lesen
- große Papierrolle
- Intelligentes Coupon-Scanning
- Validierung und Markierung des Tickets
- Kompaktes All-in-One Gerät
- Druck-Auflösung 200 dpi
- Erweiterbarer Speicher auf 2GB
- Massenarchivierung
- Windows und Linux Treiber



- Software CardSet zum Erstellen und Ändern der eigenen Glücksspielscheine (verfügbar für Windows)

TECHNISCHE MERKMALE SCANNER

- Auflösung: 203 dpi (8 dot/mm)
- Scangeschwindigkeit: 250 mm/s
- Scanbereich: 82mm (B) x 350 mm (L)
- Bis 40 programmierbare Spielscheinarten
- Datenformat: Bilder: 256 Grautöne und Schwarz-Weiß, Punktmatrix-Koordinaten (x, y)
- Rechtecksuche: max. 8800 (gesamt)
- Barcodeerfassung
- CIS-Technologie (Contact Image Sensor)
- Scan-Lichtstrahl rot (optional grün)

ANWENDUNGEN

- **Lotterie:** Lesen von und Drucken von Spielscheinen und Erkennung und/oder Entwertung von Gewinnen
- **Pferde- und Sportwetten:** Drucken von Wettscheinen, Lesen und Scannen von Wettscheinen, Gewinnentwertung, Mehrfach-Spielscheine
- **Retail:** Lesen und Scannen von Coupons, signierten Belegen für POS Bezahlung, Erfassung von Kundendaten und Treuepunkten, Rabattabzug vom Gesamtbetrag
- **Bankwesen:** Lesen und Scannen von Schecks und Bankunterlagen

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodruck
Dot-Nummer	8 dots / mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	190
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, erweitert, umgekehrt, unterstrichen, Script
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	80mm/ 82.5mm
Papierstärke	von 75 bis 85µm
Abmessungen der Rolle	max Ø 150mm
Emulierung	CUSTOM / POS
Schnittstellen	USB 1.1 full speed + Seriale RS232
Datenpuffer	20 Kbytes
Flash-Speicher	32 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 608 x 862 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit)
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, CardSet Custom Windows API: KUBE II SCANNER (ab FW-Release 1.45 und höher) KUBE II SCANNER VERIPRINT (ab FW-Release 1.51 und höher)
Versorgung	24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät)
Medium aufnahme	1 A durchschnittlich (12,5% dots an)
DKD Funktion	1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF	60.600 Stunden (Platine)
Sicherheit	EN60950 2001
Marken	CE, RoHS Compliant
Abmessungen	357(L) x 216(H) x 140(W)mm (geschlossener Abdeckung) 445(L) x 354(H) x 140(W)mm (Klappe geöffnet)
Gewicht	3,3 Kg

MODELLE



911BS020300733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBE II
SCANNER

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: 8RQN7AZ

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 12 Juni 2025