



MY PRINTER X

Tragbarer Hi-Tech-Minidrucker

MY PRINTER X ist ein tragbarer Hi-Tech-Minidrucker. Er ist ultraleicht und kompakt mit einer großen Papierrolle (Durchmesser 30mm). Hohe Druckautonomie durch 5 Batterien: ca. 30 m bedrucktes Papier! USB-Schnittstelle oder auf Wunsch RS232-Schnittstelle mit Spezialkabel. Mit Papierensensor, unterstützt ein erweiterbares Kundenlogo und ermöglicht das Drucken der gängigsten Barcodes. Selbstinstallierende Treiber: Windows, Linux, Android und iOS. Dank der Bluetooth-Technologie® druckt MY PRINTER X auch von Apple und Android -Telefonen. Zum Packungsinhalt gehören ein praktischer Gürtelhaken, ein Batterieladegerät und ein USB-Kabel.



EIGENSCHAFTEN

- Mini Tragbarer Drucker mit Hi-tech Design
- Superleicht und kompakt: nur 205g!
- Drahtlose Bluetooth[®] Technologie und USB
- Hohe Autonomie: 30m bedrucktes Papier
- International fonts on-board: any language available
- 1D and 2D (PDF417, QR CODE) barcodes printing
- RGB LED
- Papierstärke: 610µm
- Abmessungen: 110mm (L)x85mm (T)x45mm (H)

BATTERIEN:

- **Akkupack:** Li-Ion 7.4V 1500mAh, rechargeable
- **Battery charger:** 2A through USB cable
- **Ladezyklus:** max. 4.5 h
- **Autonomie:** 30m Papier; 100 Stunden im Standby-Modus mit Bluetooth Schnittstelle[®]

SOFTWARE:

- CUSTOMPRINT
 - CUSTOM PRINT SERVICE
-

ZUBEHÖR

- Protective case
-

TECHNISCHES DATENBLATT

Druckmethode	Thermodruck
Dot-Nummer	8 dots / mm
Auflösung	203dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	max 60 (Diese Werte hängen vom Zustand des Akkus, der Art des Drucks und der Umgebungstemperatur ab)
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (Euro)
Druckformat	Höhe und Breite von 1x bis 8x, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade 90°, 180°, 270°
Papierbreite	57mm
Papiergewicht	von 55 bis 60 g/m ²
Papierstärke	61 0 m
Druckbreite	48 mm
Abmessungen der Rolle	max. Ø 33mm +/- 1 mm
Emulierung	CUSTOM / POS
Schnittstellen	USB + Bluetooth oder auf Wunsch RS232-Schnittstelle mit Spezialkabel
Datenpuffer	2 KB
Flash-Speicher	512 KB
Gestützte Bluetooth Profile	SPP (Serial Port Profile), OPP (Object Push Profile)
Treiber	Windows 7, 8, 8.1, 10(kompatibel mit +32/64 bit), Linux(kompatibel mit 32/64 bit), Android und iOS
Software Tool	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Versorgung	Input: from 100 Vac to 240 Vac Output: 5 V± 10%
Medium aufnahme	500mA (12,5% Druckrate)
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Sicherheit	EN60950 2001
Marken	Bluetooth, CE, RoHS compliant
Abmessungen	110(L) x 45(H) x 85(W) mm
Gewicht	205 g

MODELLE

911CP010300A33
MOBILE PRINTER MY PRINTER X

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Letzte Aktualisierung: 19 November 2019