



VISUAL T PRO

Interaktives Werbeterminal mit Touchscreen und integriertem PC

Im täglichen Leben begegnen wir häufig Informationsterminals: in der Schule, im Museum, in der Firma, auf Ausstellungen, im Krankenhaus, jedoch auch am Flughafen oder Bahnhof. Custom bietet ein äußerst leistungsfähiges Instrument mit simplem, aber elegantem Design, das sich in nahezu jedes Ambiente integrieren lässt.

- Kalt laminiertes Stahl, Pulverlackierung und temperiertes Glas
- 49" Full HD-Touchmonitor
- Kapazitiver Multitouch (10 Punkte)
- Wi-Fi 2,4 GHz
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- Fern-Programmierung und Planung der Inhalte
- Bildschirmaufteilung (Split Screen)
- Automatisches Ein-/Ausschalten (Remote)
- Reinigungs- und wartungsfreundlich

EIGENSCHAFTEN

Eingang und Ausgang

- Wi-Fi-Modul: integriert
- HDMI: 1
- VGA: 1
- USB: 4 (2 von außen zugänglich)
- RJ45: 1

Technische Merkmale PC

- CPU: Intel Core Intel I3 6100u
- HDD: 500 GB (keine SSD)
- Speicher: DDR3 RAM, 4 GB
- LAN-Netz: 10/100 M (von außen zugänglich)
- Audio: 2 integrierte Lautsprecher (10 W + 10 W)
- Betriebssystem: Windows XP/7/8/10

Formate

- Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, AVI, VOB, MOV, WMV, DIVX, RM, RMVB, Super HD2160P Video
- Bildformate: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF
- Textformate: TXT, WORD, EXCEL, PDF
- Webseitenformate: HTML, ASP, JSP, PHP
- Flash-Formate: Flash 11, SWF, FLV, F4V
- RSS-Formate: Internet RSS, Titel und Text, umgekehrt
- Bilddrehung: Ja

BETRIEBSTEMPERATUR: -20 bis +70 °C, Feuchtigkeit 0-95%

VERSORGUNGSSTECKER: 220 V

ABMESSUNGEN: 190×43×69 cm (Grundplattendicke 40 cm)

MODELLE



932AD110200L33

VISUAL T PRO MULTIMEDIA TOTEM

49"

CUSTOM S.P.A. - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - UST-.ID: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - EINDEUTIGER
CODE: TI80WIO

Die technischen Daten auf dieser Website sind unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Letzte Aktualisierung: 06 Mai 2021