



KUBEII SCANNER

Impresoras lotería-Kubell Scanner

KUBEII SCANNER es el resultado de la combinación de un escáner para billetes de altas prestaciones y de una impresora térmica de alta velocidad dotada por stacker. KUBEII SCANNER funciona con tarjetas de lotería estándar, ancho 82 milímetros y longitud de al máximo 350 milímetros y es capaz de leer los códigos de barras en combinación con cupones y billetes. Los billetes están impresos en papel ancho 80/82.5mm, la impresora gestiona un diámetro de papel de 150mm. Los billetes impresos pueden ser anulados para mostrar la "ganancia" o la "nulidad".

¡Un producto - Una solución completa !

- Escanea el cupón
- Imprime un billete rápidamente
- Valida y marca el billete:

Lee el código de barras sobre el billete, controla la validez y marca el billete




CARACTERÍSTICAS

- Escáner Integrado
- Lectura de Código de barras
- Amplio Rollo de papel
- Escáner Inteligente de Cupones
- Validador y marcador de billetes

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Escáner Integrado
- Lectura de Código de barras
- Amplio Rollo de papel
- Escáner Inteligente de Cupones
- Validador y marcador de billetes
- Unidad compacta todo en una
- Resolución de impresión 203 dpi
- Memoria expandible de hasta 2GB
- Archivo de masa
- Windows y Linux drivers



- Software CardSet para crear y modificar las propias papeletas de juego (disponible para Windows)

CARACTERÍSTICAS ESCÁNER

- Resolución 203dpi (8 dot/mm)
- Velocidad de escaneo 250mm/seg
- Área de escaneo: 82mm (W) x 350mm (L)
- Hasta 40 tipos de papeletas programables
- Formato datos: imágenes 256 escala de grises y b/n, coordinadas matriz de puntos (x,y)
- Búsqueda rectángulos: 8800 max (total)
- Lectura códigos de barras
- Tecnología CIS (Contact Image Sensor)
- Luz escaneo roja (verde opcional)

APLICACIONES

- **Lotería:** lectura de pronósticos, impresión de jugadas y reconocimiento y/o anulación de combinaciones ganadoras
- **Apuestas deportivas o de caballos:** impresión de la jugada, lectura o escaneo de las jugadas, anulación en caso de victoria, pronósticos de apuestas combinados
- **Retail:** lectura y escaneo de cupones, comprobantes de pago pos firmados datos de compra y puntos fidelidad, sustracción sobre el importe total
- **Sector bancario:** lectura y escaneo de cheques y documentos bancarios

FICHA TÉCNICA

Método de impresión	Impresión térmica
Número de dot	8 dots / mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	190
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 8x, amplio, invertido, subrayado, script
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	80mm/ 82.5mm
Espesor del papel	de 75 a 85µm
Dimensiones del rollo	máx Ø 150mm
Emulación	CUSTOM / POS
Interfaces	Serial (RJ45), USB, Ethernet
Buffer datos	20 Kbytes
Memoria flash	32 MB
Memoria gráfica	2 logos de 608 x 862 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit)
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, CardSet Custom Windows API: KUBE II SCANNER (a partir de la versión FW 1.45 y superior) KUBE II SCANNER VERIPRINT (a partir de la versión FW 1.51 y superior)
Alimentación	24 Vdc ± 10% (alimentador externo)
Absorción medio	1A media (12,5% dots encendidos)
Función DKD	1 driver o Display cliente conectado directamente
MTBF	60.600 horas (Tarjeta electrónica)
Seguridad	EN60950 2001
Marcas	CE, RoHS Compliant
Dimensiones	357(L) x 216(H) x 140(W)mm (con tapa cerrada) 445(L) x 354(H) x 140(W)mm (con tapa abierta)
Peso	3,3 Kg

MODELOS



911BS020300733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBEII
SCANNER

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 13 junio 2025