



Monitor TREK 21.5"

Monitor táctil de 21,5"

Monitor TREK de Custom Group: ¡su viaje hacia la verdadera funcionalidad comienza ahora! Monitor TREK añade funcionalidad táctil a cualquier aplicación: **POS, autoservicio, KDS, verificador de precios** y más.

Para conocer más de la familia del producto TREK por favor [presiona aquí](#).



CARACTERÍSTICAS

1. Simplicidad

Monitor TREK simplifica la conectividad mediante un único cable USB-C que proporciona señal táctil, de vídeo y alimentación. Para una compatibilidad total, también se ofrecen conectores HDMI, USB-A y de alimentación, ideales para integrarse con sistemas POS, PC y dispositivos de cómputo tradicionales

2. Versatilidad

Monitor TREK es compatible con todos los accesorios micro USB de TREK, lo que permite múltiples configuraciones para una gran variedad de casos de uso

3. Flexibilidad

Ya sea colocado sobre el mostrador con la base incluida o montado en un poste o soporte VESA de 75 x 75 mm, el monitor TREK puede instalarse donde se necesite para brindar la mejor atención al cliente

4. Durabilidad

Resistente para uso minorista y respaldado por la confiable garantía de Custom, el monitor TREK está fabricado para soportar las exigencias de cualquier entorno

MERCADOS

- Venta al por menor
- Hospitalidad
- Supermercados
- Tiendas de conveniencia
- Entretenimiento
- Juegos, Loterías y Apuestas

ACCESORIOS

938PW010100001	Lector de huella dactilar para la terminal TREK
938PW010100002	Escáner 2D para la terminal TREK
938PW010100003	Lector de banda magnética de 3 pistas para la terminal TREK
938PW010100004	Lector NFC/RFID para la terminal TREK
938PW010100005	Barra luminosa LED para la terminal TREK
938PW010100006	Camara/micrófono para la terminal TREK
938PW010100012	Lector iButton para la terminal TREK
938PW010100007	Bases para los diferentes tamaños de la serie de POS de TREK

FICHA TÉCNICA

Pantalla táctil	21,5"
Resolución	1920 x 1080
Relación de aspecto	16:9
Tecnología táctil	True-Flat PCAP multitáctil
Interfaz táctil	USB
Brillo	Panel LCD: 350 NITS Pantalla táctil PCAP: 310 NITS
Ángulo de visión	Horizontal: ±89° o 178° en total / Vertical: ±89° o 178° en total
USB Tipo C	1x USB-C 3.0 de función completa (DP / PD 5 V / 2 A, 12 V / 1 A)
HDMI	1x
Micro USB	3x
Conector de alimentación DC	1x 2 pines
Parlantes	1x 3 W
Botón de ajuste automático	1x
Botón de encendido	1x
Base	Incluida
Montaje VESA	75 x 75 mm
Opciones de accesorios	Escáner 2D, cámara / micrófono, lector de huellas dactilares, lector NFC / RFID, iButton, barra de luz, MSR
Protección contra ingreso	IP54 (lado de la pantalla)
Temperatura de operación	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F)
Temperatura de almacenamiento	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
Humedad	20% ~ 85% RH sin condensación
Dimensiones	Sin base: 571,8 mm (Ancho) x 309,6 mm (Alto) x 42 mm (Profundidad) Con base: 571,8 mm (Ancho) x 334,5 mm (Alto) x 165 mm (Profundidad)
Peso	3,09 kg (sin base) 3,95 kg (con base)
Contenido de la caja	Monitor, base, cable USB-C de 1,8 m, fuente de alimentación, cable de corriente NA, cable de corriente UE (Nota: fuente de alimentación necesaria sólo para conexiones HDMI + USB-A)

MODELOS



932PW010200M33

Trek 21.5" Touch Monitor, Stand

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - N° IVA: IT02498250345 - TEL.: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO ÚNICO: 8RQN7AZ

Los datos técnicos de este sitio no son vinculantes y pueden modificarse sin aviso previo.

Última actualización: 15 mayo 2026