



K3 F

Troisième génération de produits fiscaux Custom

K3 F donne le départ de la troisième génération de produits fiscaux Custom. Avec une technologie toujours plus raffinée et spécialisée K3 F, outre à améliorer davantage les prestations en terme de vitesse et de fiabilité, ouvre la porte à la communication mobile grâce à l'interface Ethernet standard incluse et à la connectivité Wi-Fi (en option), toutes deux conçues pour l'utilisation de ce produit par des applications développées pour la vente en mobilité ou orientée cloud. Il n'y a plus de limites technologiques sur K3 F pour la gérer dans un réseau local ou géographique et est facilement joignable par tout dispositif, comme tablette ou smartphone qui ont accès au réseau.



CARACTÉRISTIQUES

- Imprimante fiscale Wi-Fi
- Puissant processeur de 400 MHz
- RS232+USB+ETHERNET
- Ouverture couverture automatique
- Puissante et très rapide: 280 mm/sec
- Impression haute qualité de logos et coupons graphiques
- Résolution 200 dpi
- Largeur du papier 80 mm, 60 mm réglable (1 coté mobile)
- Épaisseur du papier de 55 gr à 90 gr
- Diamètre rouleau de papier externe 100 mm max.
- Cutter automatique 1 000 000 coupes
- Tête d'impression MTBF: 200 km
- Connecteur de tiroir
- Impression de codes-barres 1D et 2D (QR CODE)
- Capteurs présence papier, papier presque terminé
- Rapport de gestion électronique sur carte SD
- Mémoire de stockage pour logos et fichiers de Configuration
- Gestion du ticket cadeau/garantie
- Protocoles Custom, XON-XOFF, UAP
- Homologuée pour l'impression de la facture sur ticket
- Homologuée pour le ticket de caisse négatif (retour de marchandise)

FOCUS SUR



- Ouverture du couvercle automatique en fin de rouleau
- Possibilité de gérer le papier en accordéon
- Accès facilité aux parties sujettes à un entretien ordinaire
- Système de rétention des câbles
- Touches tactiles de feed, ouverture couvercle; Touche ON/OFF
- Signalisation de demande d'assistance technique par le biais de LED
- Connecteur tiroir-caisse
- Buzzer
- Montage vertical

ACCESSOIRES



- Module WI-FI ou Bluetooth intégré
 - Version avec afficheur client intégré
 - Clavier KB30: placé dans le compartiment du tiroir-caisse sous l'imprimante et raccordé par un câble de rallonge USB
-

FICHE TECHNIQUE

| | |
|---------------------------------------|---|
| Processeur | 100 MHz |
| Journal des transactions électronique | SD Card SLC Industrial "long life" jusqu'à 3 000 000 lignes (environ 600 rouleaux) |
| Stockage de masse | Rapport de gestion électronique sur carte SD |
| Clavier | Clavier externe alphanumérique K35-USB |
| Écran | Toute la famille XD et QD; version avec écran LCD intégré rétro-éclairé 2x20 caractères fond bleu led blancs |
| Largeur du papier | 80 mm réglable |
| Vitesse d'impression | 280 mm/sec |
| Interfaces | RS232, USB, ETHERNET |
| Ticket de caisse déductible | oui |
| Départements | 30 départements programmables Groupes de départements pour des statistiques agrégées |
| Formes de paiements | 30 formes de paiements personnalisables |
| Modificateurs vente | 8 modificateurs vente (remises et majorations) |
| Taux TVA | 10 |
| Rapport | Fiscaux, financiers |
| Graphique | Impression haute qualité de logos et coupons graphiques; Impression de codes-barres 1D et 2D (QR CODE) |
| Protocoles | CUSTOM, XON/XOFF, UAP |
| Pilote | Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; COM virtuel (Windows 32/64 bits); OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™ |
| Dimensions | 206 mm (L)x148 mm (P)x140 mm (H) |
| Résolution | 203 dpi (8 points/mm) |
| Dimension du rouleau | max. Ø 100 mm |
| Absorption moyenne | 2,2 A (12,5% taux d'impression) |
| Alimentation | 24 V DC ± 10% (alimentateur externe) |
| Poids | 1,9 kg |

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 24 février 2026