



TK306

Imprimante LED couleur 3" pour étiquettes et tickets

TK306 est la plus compacte **imprimante en couleurs avec technologie LED DRY TONER** pour une haute qualité **d'impression photographique** (résolution 1 200 DPI) et sans ébavurages. La seule solution pour le divertissement qui vous libère de la contrainte de quantités minimales d'impression et pousse la créativité grâce à la qualité des photos. TK306 représente la première véritable solution qui élimine l'exigence de pré-commandes de billets et stocks de tickets non utilisés après les événements ; elle est donc la plus indiquée pour la **personnalisation sur demande** et à **l'impression pour des quantités minimales**, et elle est idéale pour des applications **d'identification visuelle** (badge / ticket / carte ID individuelle). TK306 imprime sur papier commun aussi, même **recyclé** (pour des solutions durables), avec la possibilité d'avoir une haute qualité d'impression en couleurs, tout en **sauvegardant l'environnement**. Grâce à la technologie avec tête LED sans composants mobiles, TK306 assure **l'absence totale d'entretien des gicleurs** à la différence des imprimantes à jet d'encre et laser. Tout cela en une seule imprimante : TK306 est en fait une **imprimante à plusieurs niveaux** permettant d'éviter l'emploi d'imprimantes multiples. TK306 est aussi une **imprimante pour cartes ISO en couleurs** : impression instantanée de cartes ISO sur papier épais comme alternative aux cartes imprimées sur vinyle et plastique. TK306 offre de belles couleurs et d'infinites possibilités de personnalisation avec une vitesse d'impression sans égal et un fonctionnement **extrêmement silencieux**.



CARACTÉRISTIQUES

MARCHÉS

Divertissement (Sports et Événements, invitations personnelles, bracelets)

Identification visuelle (Réunions, Motivations, Conférences, Expositions, badges)

Détail (bon, coupon, carte de fidélisation, promotions)

Transport aérien (première classe et affaires, invitation lounge, bon, échange de milles, carte de fidélisation)

CONSOMMABLES ET PIÈCES D'ENTRETIEN

Tambour image : une cartouche tambour image (CMY) avec encre

Toner cartouche : cartouche tout-en-un CMY

Autres pièces : courroie de transfert, élément de fusion, massicot, rouleau de prise de papier

FICHE TECHNIQUE

CPU	ARM Cortex A9 (533 MHz)
Technologie	LED électrophotographique
Couleurs	Cyan, Magenta, Jaune
Résolution	1200 × 1200 dpi
Vitesse	2-6 IPS (50-150 mm/s)
Réglages encre	4 niveaux de densité
Impression code à barres	1D et 2D via pilote
Panneau	Alimentation + 8 touches
Display	LCD avec rétro-éclairage bleu 16 × 2
Capteurs	Papier terminé, entaille/orifice, couverture ouverte
Pilote Windows	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse
Interfaces	USB 2.0 HS, Ethernet 10/100
Mémoire flash	16 MO
Mémoire RAM	DDR3 16 bit 512 MO
Mémoire ROM	64 MO
Largeur du papier	25 - 86 mm
Largeur d'impression	80 mm
Longueur de la page	53 - 550 mm
Épaisseur du papier	0,060 - 0,25 mm
Manipulation du papier	Pli à accordéon ou rouleau de papier avec support de rouleau extérieur (203 mm maxi)
Alimentation	110 Vac ± 10% 220 Vac ± 10%
Massicot	Rotatif (coupe totale)
MCBF	1.000.000 coupes
Dimensions	198 mm (L) × 380 mm (P) × 205 mm (H)
Poids	9,5 Kg

MODÈLES



919MG010400J33

TK306 COLOR LED TICKET AND
LABEL PRINTER 120V

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - NUMÉRO DE TVA : IT02498250345 - TÉL : +39 0521 680111 - FAX : - CODE UNIVOQUE: 8RQN7AZ

Les données techniques de ce site ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière mise à jour : 06 février 2026