



## KM216HIII

### Stampante Boarding Pass GPP in Landscape

KM216HIII è una stampante formato A4 all'avanguardia. Un dispositivo evoluto, parte dell'offerta di Custom per il settore Aviation, in grado di stampare sia carte d'imbarco che documenti informativi di viaggio grazie alla elevata qualità di stampa e all'ampio formato. Il suo espulsore motorizzato semplice e robusto, la testina di stampa dalla lunga durata e l'autocutter la rendono affidabile e la scelta ideale per il mercato Aviation.



#### CARATTERISTICHE

- Ingresso carta regolabile
- Semplice e robusto espulsore motorizzato
- Prevenzione Dot Danneggiati
- Taglierina altamente affidabile
- Gestione completa da remoto tramite web server interno
- Invio automatico email per scopi di servizio
- Aggiornamento remoto di logo e font
- Driver disponibili nel disco flash della stampante

#### MODELLI DISPONIBILI

- Modello base

## ACCESSORI

- Alimentatore
- Cavo di comunicazione
- Cavo di alimentazione
- Sensore quasi fine carta

## SCHEMA TECNICA

<b>Metodo di stampa</b>	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa	125 mm/sec (in base all'alimentazione usata)
Larghezza carta	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Spessore carta	da 63 $\mu$ m a 85 $\mu$ m
Dimensioni rotolo	Ø 180mm max
Stampa di codici a barre 1D e 2D IATA	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, Code39, ITF, Codabar, Code93, Code128, Code32, PDF417, Data Matrix, Aztec, QRCode
Interfacce	USB RS232 Ethernet
Sensori	Presenza carta, temperatura testina di stampa, presenza carta in uscita, tacca nera, coperchio aperto, quasi fine carta (opzionale), errore autocutter
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM (32/64 bit) con o senza installazione silente; Android™
Alimentazione	Dispositivo: 24 Vdc $\pm$ 10% Alimentatore esterno: da 100 Vac a 240 Vac
Vita testina di stampa	100Km / 100M impulsi
Taglierina	oltre 300.000 tagli
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Dimensioni	270 mm (Lu) x 180 mm (La) x 90 mm (A)
Peso	4.8 Kg

## MODELLI



## **915AS060100700**

STAMPANTE KM216HIII ETH USB

RS232 ESPUL.

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 08 maggio 2026