



QD2

Display cliente versatile per applicazioni POS

QD2 rappresenta l'ultima evoluzione del display cliente di Custom. Ora disponibile con due diverse interfacce, USB 2.0 full speed e RS232 (solo stampanti fiscali), può essere connesso a qualsiasi PC POS. Il display è basato sulla tecnologia a cristalli liquidi retroilluminati e i 40 caratteri disponibili (20 x 2 linee) permettono di creare le frasi, i messaggi e i disegni desiderati sul display. Il dispositivo è aggiornabile e configurabile con il software PrinterSet. Grazie al tubo di prolunga incluso, QD2 è regolabile sia in versione alta che bassa.



CARATTERISTICHE

TOP 5

- Alimentato via USB: una sola interfaccia per ridurre l'ingombro e il cablaggio
- Configurazione tramite PrinterSet, un software per configurare rapidamente e aggiornare il prodotto
- Display da 40 caratteri per creare messaggi personalizzati
- Tubo di prolunga incluso: possibilità di modificare l'altezza a seconda delle necessità
- Integrazione con le principali applicazioni software POS grazie alle 142 pagine di tabelle caratteri e font

MERCATI

- Retail
- Hospitality

SCHEDA TECNICA

Interfacce disponibili	USB 2.0 Full speed / RS232 (solo stampanti fiscali) (da 9600 bps a 115200 bps)
Emulazioni	ESC/POS, LOGIC CONTROL, UTC STANDARD, UTC ENHANCE, EMAX, AEDEX, CD5220, LD220, ADM788, DSP800
Dimensione pannello	132 x 29 dots
Metodo di visualizzazione	Display a cristalli liquidi retroilluminato
Numero di caratteri	40 (20 x 2 linee)
Colore retroilluminazione	Bianco
Inclinazione rispetto al piano	Da 5° a 55°
Rotazione longitudinale	-64°, +64° (2 direzioni)
Set di caratteri	Fino a 3
Dimensione carattere	5 x 9 dot matrix
Alimentazione	Porta USB: 5 V Porta seriale: da 12 a 24 Vdc $\pm 10\%$
Temperatura di funzionamento	Da -0°C a +50°C
Dimensioni	150 mm (L) x 84 mm (P) x 80 mm (A) Versione alta: 150 mm (L) x 84 mm (P) x 183 mm (A)
Peso	190 g Versione alta: 222 g

MODELLI



932GA030100J33

DISPLAY CLIENTE QD2 MONO
NERO

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025