



TREK Android 15.6"

Soluzione POS versatile, realizzata per connettere gli ambienti moderni

TREK Android del Gruppo Custom è la soluzione versatile che offre funzionalità complete all'interno di un solo dispositivo. Progettato per supportare senza problemi una serie di applicazioni, tra cui **POS, Self -Service, Sistemi di visualizzazione per la cucina (KDS), Controllo prezzi** e altro ancora - TREK unisce prestazioni elevate, ampia connettività e versatilità assicurata, per soddisfare le esigenze relative a qualsiasi punto di contatto con il cliente.

Approvato da Google e dotato di grande potenza, TREK Android 15.6" con supporto incluso offre prestazioni ed eleganza per il vostro punto cassa. Abbinato allo stand **CONNECT** di Custom, il dispositivo può essere trasformato in una stazione selfservice istantanea. Progettato specificatamente per il mercato retail e coperto dalla garanzia Custom, TREK è stato costruito e progettato per resistere alle condizioni più gravose di qualsiasi ambiente ad alta densità di traffico.

TREK ha altre cinque opzioni disponibili:

- Trek Android 21.5", [clicca qui](#) per maggiori informazioni;
- Trek Intel 21.5", [clicca qui](#) per maggiori informazioni;
- Trek Intel 15.6", [clicca qui](#) per maggiori informazioni;
- Trek Monitor 15.6", [clicca qui](#) per maggiori informazioni;
- Trek Monitor 21.5", [clicca qui](#) per maggiori informazioni.

Per saperne di più sull'intera famiglia di prodotti TREK, [clicca qui](#).





CARATTERISTICHE

1. Prestazioni elevate

Possibilità di alimentare agevolmente qualsiasi applicazione: POS, Self Service, Sistema di visualizzazione per la cucina (KDS), Controllo prezzi e altro ancora

2. Estrema versatilità

La gamma di accessori disponibili con attacco Micro USB consente di trasformare istantaneamente TREK, in qualsiasi punto di contatto con il cliente

3. Approvato da Google

TREK consente di accedere in modo sicuro e agevolmente alla suite di applicazioni e servizi di Google. Sistema operativo Android 13 certificato GMS

4. Elegantemente funzionale

Installazioni semplificate, senza mai rinunciare all'eleganza

5. Ampia connettività

Tutte le periferiche e gli accessori POS possono essere collegati con la massima semplicità

MERCATI

- Retail
- Hospitality
- Drogherie
- Minimarket
- Intrattenimento
- Giochi, lotterie e scommesse

ACCESSORI

938PW010100001	Lettore impronte digitali per Terminale Trek
938PW010100002	Scanner 2D per Terminale Trek
938PW010100003	3 Track MSR per Terminale Trek
938PW010100004	Lettore NFC/RFID per Terminale Trek
938PW010100005	Barra luminosa LED per Terminale Trek
938PW010100006	Fotocamera/Microfono per Terminale Trek
938PW010100012	Lettore iButton per Terminale Trek
938PW010100007	Supporto POS serie Trek per tutte le dimensioni dello schermo

Display lato cliente

932PW010500M33	LCM 2-Line Display lato cliente per Trek
932PW010400M33	Display Trek da 11,6" lato cliente
932PW010300M33	Trek 11.6" Display lato cliente Touch, NFC
938PW010100008	Cavo Trek USB Type-C modalità alt 1,8 m
938PW010100009	Cavo Trek USB Type-C modalità alt 0,8 m
938PW010100010	Braccio di montaggio posteriore Trek 11,6" CFD
938PW010100011	Adattatore di alimentazione Trek 11,6" CFD, cavi

Per assistenza nella configurazione, consultare la nostra guida all'acquisto del display TREK da 11,6" lato cliente, cliccando [qui](#).

SCHEMA TECNICA

Display touch	15.6"
Risoluzione	1920 x 1080
Tecnologia Touch	True-Flat PCAP multi-touch
Luminosità	LCD Panel: 300 NITS PCAP Touch: 240 NITS
Supporto	Incluso
Processore	MTK G700 (MT8390)
RAM	8 GB LPDDR4
SSD	128 GB eMMC
SO supportato	Android 13.0 GMS
USB Tipo A	4x USB-A 2.0
USB Tipo C	1x USB 3.0 con funzionalità completa (DP / PD 5 V / 2 A, 12 V / 1 A)
Micro USB	3x (montaggio periferiche)
CuDP	1x miniDP proprietario (per il secondo display)
Porta seriale	1x RJ48 (alimentazione RS232) (impostazione predefinita: 0 V; supporto opzionale per 5 V, 12 V da SKU)
LAN	1x RJ45
Cassetto contanti	1x RJ11
Presca CC	1x 2 pin
LAN wireless + BT	WiFi6 + BT5.2
Altoparlante	1x 3 W
NFC	Via optional 11.6" CFD or NFC reader
Alimentazione	65 W / 12 V
Supporto VESA	75 x 75 mm
Accessori opzionali	Secondo display da 11,6" (touch con NFC), scanner 2D, fotocamera /microfono, lettore di impronte digitali, IButton, LCM, Barra Luminosa, MSR
Temperatura di esercizio	0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F)
Temperatura di stoccaggio	-20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F)
Umidità	20% ~ 80% HR assenza di condensazione
Dimensioni	Senza supporto: 369 mm (L) x 37 mm (P) x 234 mm (A) Con supporto: 369 mm (L) x 165 mm (P) x 271,2 mm (A)
Peso	1,39 kg (senza supporto) 2,25 kg (con supporto)

MODELLI



935PW010100L33

Trek 15.6" Android 13 GMS G700
8/128 Std

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026