



## K3 LOTTERY

Impressora para o setor das loterias, jogos e apostas

K3 LOTTERY é a nova solução de impressão da Custom desenvolvida para o setor das loterias, jogos e apostas, com uma largura do papel de 80/82,5mm e um diâmetro da bobina de 203mm, para garantir uma autonomia de impressão excepcional.



### CARACTERÍSTICAS

- Largura do papel 80/82,5 mm
- Velocidade de impressão 280mm/s
- Diâmetro do rolo de papel 8" (203mm)
- Impressão de Textos, gráficos, imagens e de logotipos em alta qualidade
- USB interface
- Cabeça de impressão de longa duração (100 km) e guilhotina (2 milhões de cortes)
- Stacker motorizado de 100 bilhetes
- Códigos de barras suportados 1D e 2D (código QR PDF417, Aztec, Datamatrix, RSS)
- Sensores: posição da lâmina da guilhotina, presença de papel na entrada, detecção da marca gerenciamento de "black mark", temperatura da cabeça, atolamento de papel, posição do finalizador, papel acabando, tampa do compartimento do papel aberta
- Todas as fontes internacionais incorporadas

## FICHA TÉCNICA

<b>Método de impressão</b>	Impressão térmica
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	250
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Códigos de barras suportados	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QRCODE, RSS
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, negrito, negativo, sublinhado, itálico
Direção de impressão	Normal, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	82,5mm
Espessura do papel	de 71µm a 89µm
Gramatura do papel	de 70g/m <sup>2</sup> a 90g/m <sup>2</sup>
Largura de impressão	80 mm
Dimensões da bobina	máx. Ø 200mm (externo)
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	USB
Buffer de dados	16kB
Memória flash	2 MB
Memória RAM	8 MB
Memória gráfica	Gerenciamento de logotipos / fontes (True Type), 8 MB
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); Android™
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentação	24 Vcc±10% (alimentador externo opcional)
Consumo médio	1,8 A
Temperatura de funcionamento	de 0 °C a +45 °C
Vida útil da cabeça	100km / 1 milhão de impulsos (12,5% duty cycle)
MCCBF	2 milhões de cortes
Dimensões	381(Compr.) x 244,5(Alt.) x 154(Larg.) mm com tampa fechada 381(Compr.) x 348,8(Alt.) x 154(Larg.) mm com tampa aberta
Peso	3,6 Kg

## MODELOS



**911HM030100233**

PRINTER K3 LOTTERY USB

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 08 maio 2026