



## K3

### Elegant, practic si foarte performant

Noul K3, cu care Custom ajunge in topul tehnologiei imprimantelor POS si Retail. Aceasta imprimanta este ideala pentru printarea bonurilor, cupoanelor, comenzilor de bucatarie, a facturilor si a biletelor. K3 este un produs elegant, practic si foarte performant, gandit si proiectat pentru a se potrivi in orice ambient: atat de prestigios si rafinat in magazinul de moda cat si elegant si functional intr-un restaurant sau intr-un magazin mare. K3 dispune de un pachet tehnologic avansat, dotat cu modul WiFi, aplicatii pentru Android si posibilitatea de a imprima de pe dispozitive Apple si iPhone, iPodTouch si iPad. Utilizarea produsului este ulterior simplificata cu taste tactile iluminate de feed si deschiderea capacului in asa fel incat K3 sa devina intuitiv si performant imediat. Pe langa semnalarea cererii de asistenta usor de recunoscut prin aprinderea unui led la consumarea rolei de hartie, mecanismul de deschidere al capacului este automat solicitandu-i utilizatorului o simpla si rapida inlocuire. K3 permite montarea verticala pe perete. K3 face de neuitat experienta in localul dumneavoastra de la primul la ultimul minut.



**FI?? TEHNIC?**

<b>Metoda de tip?rire</b>	Imprimanta termica
<b>Num?r de puncte</b>	8 dots / mm
<b>Rezolu?ie</b>	203dpi
<b>Tip?rire (mm/sec)</b>	350 mm/s
<b>Set de caractere</b>	Fonturi standard,fonturi chinezești 18030, Fonturi rusești
<b>Coduri de bar? suportate</b>	1D/2D (QRCODE, DATAMATRIX, PDF417, AZTEC)
<b>L??imea hârtiei</b>	58mm / 60mm / 80mm
<b>Greutatea hârtiei</b>	da 55 a 90 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimensiunea rolei</b>	max Ø 100mm
<b>Senzori</b>	Prezenta hartie(la bordul capului) Senzor verinotch reglabil NOTCH/TOP-NOTCH QFC Capac deschis
<b>Emula?ie</b>	CUSTOM True Font
<b>Interfe?e</b>	RS232 / USB / ETHERNET
<b>Memorie flash</b>	Flash SPI 4MB + 1MB la micro intern
<b>Memorie RAM</b>	64 Mb
<b>Drivere</b>	(certIFICATE Windows WHQL) Windows™ XP, 2K3, Vista, W7, W8 (+ suport 64bit), W10, Linux (32/64 bit), OPOS, JavaPOS, MAC OSX
<b>Instrumente software</b>	CePrinterSet; Virtual COM; Full Status Monitor
<b>Alimentare cu energie</b>	24 Vdc ± 10%
<b>Durata de via?? a capului de imprimare</b>	200 Km
<b>MCBF</b>	1 milioane de taieturi
<b>Temperatura de operare</b>	0°C + 50°C
<b>Dimensiuni</b>	206 mm (L) × 148 mm (W) × 140 mm (H)
<b>Greutate</b>	1,98 Kg

**MODELE**



**911HM010300733**

PRINTER K3 ETH USB RS232



**911HM010300B33**

PRINTER K3 WIFI ETH USB RS232

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: T180W10

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 17 ianuarie 2020