



## MY3 X

### Imprimanta portabila pentru uz profesional

MY X este o imprimanta portabila realizata de Custom pentru uz profesional. MY X imprima pe hartie cu o latime de 76 mm si are o greutate de pana la 100gr/m2, viteza de printare este de pana la 75mm/sec. Dotata cu senzori pentru final hartie si pentru temperatura capului de printare, accepta 2 logo-uri (576x450dots) care se pot upgrada si permite printarea celor mai raspandite codurilor de bare :1D ,2D (QR CODE). Drive cu auto instalare: Windows™, Linux, Android, iOS. Printeaza fara fire datorita tehnologiei wireless Bluetooth. Profilele acceptate sunt SPP (Serial Port Profile) prin care este posibila emularea unei conexiuni seriale RS232.



## CARACTERISTICI

- Imprimanta robusta 76 mm
- Usoara, mica si portabila
- Totul in una singura: iOS, Android
- Utilizare la exterior, gama larga de temperaturi de operare
- Baterii reincarcabile Li-Ion
- Tehnologia wireless Bluetooth si USB 2.0 full speed
- Autonomie ridicata: 8 ore si 750 de chitante cu bateriile reincarcabile Li-Ion 100mm
- Grosime hartie: de la 61 la 100 m
- Greutate: 233g (fara baterie), 287g (cu baterie)
- Dimensiuni: 105mm (L) x 135mm (P) x 61mm (A)

## BATERII:

- Baterii reincarcabile: Li-Ion 7.4V 1200mAh
- Alimentator pentru reincarcare: 12-24Vdc (300mA)
- Ciclul de reincarcare: max 3 ore
- Autonomie: 8 ore Custom standard ticket; 750 chitante de 100mm la testul de imprimare
- Tipul de reincarcare: alimentator extern

## FOCUS ON:



Certificari fiscale prin imprimante portabile :  
fiscalitatea&este; la indemana dumneavoastra!

## ACCESORII

- Husa de protectie rezistenta
- Geanta
- Carlig practic pentru curea

**FI?? TEHNIC?**

<b>Metoda de tip?rire</b>	Imprimanta termica
Num?r de puncte	8 dots / mm
Rezolu ie	203 dpi
Tip?rire (mm/sec)	80 mm/sec
Set de caractere	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Coduri de bar? suportate	1D si 2D
Formatare tip?rire	Normala, inaltime/latime de la 1 la 8, invers, subliniat, cursiv, extensiv
Direc ia de tip?rire	Normal, 90°, 180°, 270°
L?imea h?rtiei	76.2 mm
Greutatea h?rtiei	de la 55 la 100 g/m <sup>2</sup>
Grosimea h?rtiei	de la 61 la 100 μm
L?imea de tip?rire	72 mm
Dimensiunea rolei	max 45mm
Emula ie	Compatibilitate comanda de iesire
Interfe e	USB / Bluetooth 2.0
Buffer de date	2 KB
Memorie flash	512 KB
Memorie RAM	96 Kb
Memorie grafic?	2 logo-uri de 576x450 dots
Profil Bluetooth suportat	SPP (profil port serial)
Drivere	Windows <sup>TM</sup> 2K3, XP, 7(+ suport de 64bit ), Linux(32/64 bit), Android, iOS
Instrumente software	FontMake, LogoMake, UpgCePrn
Alimentare cu energie	Baterie reincarcabila Li-Ion
Consum mediu	0.3 A
Ciclu de re?nc?rcare	>700
MTBF	740.000 de ore (placa electronica)
Durata de via ?a capului de imprimare	100Km / 1 Ml puls
Temperatura de operare	-15°C + 55°C
Securitate	EN60950 2001
Marcaje	Bluetooth, CE, conformitate RoHS
Dimensiuni	105(L) x 61(H) x 135(W) mm
Greutate	233gr (fara baterie) 287gr (cu baterie)

**MODELE**



**911CR010400A33**

MOBILE PRINTER MY3 X

---

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80WI0

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 15 noiembrie 2019