



## SCANNER A6

### Scanner A6 color pentru documente și cekuri

Scannerul A6 de la Custom o garantează o scanare color cu performanță înaltă față de spate (400 mm/s), acceptând pe deplin fiecare tip de aplicație cu o rezoluție de până la 300 dpi, precum și posibilitatea integrării complete cu aplicații terțe. De asemenea, poate fi echipat cu un cap MICR pentru citirea benzii magnetice CMC7 a cekurilor internaționale și are dimensiunea globală cea mai mică de pe piață, având în vedere că este utilizat pentru controlul accesului documentelor. Principalele piețe de referință sunt: sectorul bancar, industrial, transport aerian, căi ferate, transport public, jocuri, logistică și comerț cu amănuntul.



## CARACTERISTICI

- Scanare fațată și spate
- Robust cu structură din metal
- Lățime hârtie 108 mm (zona de scanare: 108 mm)
- Color (RGB) – Tonuri de gri – Alb și negru
- Rezoluție 200-300dpi două fețe
- Viteza maximă de scanare: 400mm/sec (alb/negru la 300dpi)
- Senzor pentru detectarea foilor blocate/imobilizate (codificator intern)
- Sistem de aliniere a documentului la intrare (deseuri)
- Fantă hârtie frontală cu led RGB
- Complet accesibil pentru o curățare și întreținere ușoară
- Retragere sau expulzare
- Interfață USB 2.0
- Integrarea software-ului prin biblioteca avansată SDK

## VERSIUNI DISPONIBILE

- Cap MICR pentru citirea benzii magnetice CMC7 a cecurilor internaționale
  - Sistem de detectare a foilor duble sau suprapuse cu senzor cu ultrasunete
-

## FI?? TEHNIC?

### GENERALE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Senzori            | <p>SCANNER A6: Prezen?? hârtie la intrare ? ie??re, re??nere hârtie, capac deschis, CIS superior ? inferior</p> <p>SCANNER A6 MSR: Prezen?? hârtie la intrare ? ie??re, re??nere hârtie, capac deschis, CIS superior ? inferior, cititor MICR</p> <p>SCANNER A6 MSR US: Prezen?? hârtie la intrare ? ie??re, re??nere hârtie, capac deschis, CIS superior ? inferior, cititor MICR, detectare suprapunere foi cu ultrasunete</p> |
| Driver             | <p>Windows® (32/64 bi??) – doar la cerere WHQL ? instalare silentioas?</p> <p>Linux (32/64 bi??)</p>   |
| Biblioteci Windows | CuDoubleSidedScannerAPI pentru Win32 ? .NET  |
| Interfe??e         | port USB 480 Mbit/s (USB 2.0)  |
| Memorie            | <p>Memorie RAM: 32 MB</p> <p>Memorie Flash: 2 MB</p>   |

### SCANNER

|  |  |
|--|--|
| Tip scanner                                | Senzor de imagine cu contact (CIS)   |
| Rezolu??e                                  | 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 250 dpi, 300 dpi  |
| Surs?? de lumin??                          | 3 culori RGB: Ro??u (636 nm), Verde (525 nm), Albastru (460 nm)  |
| Fa??a de scanare ? direc??a de introducere | Bilateral  |
| Mod de scanare                             | Alb ? negru, Tonuri de gri 8 bit, Color 24 bit   |
| Viteza maxim?? de scanare                  | 400 mm/s (a 300 dpi alb/negru)   |
| Lungime minim?? de scanare                 | 70 mm  |
| Lungime maxim?? de scanare                 | 3000 mm  |
| L??ime maxim?? de scanare                  | 108 mm   |
| Format imagine                             | .bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (f??r?? compresie), .tiff (compresie CCITT3), .tiff (compresie CCIT4), .tiff (compresie RLE), .tiff (compresie LZW) |
| L??ime hârtie                              | max. 108 mm  |
| Gramaj hârtie                              | de la 50 g/m2 la 200 g/m2  |
| Alimentare                                 | 24 Vdc ± 10% (alimentator extern op??ional)  |
| Absorbire medie                            | 1 A  |
| Temperatura de func??ionare                | de la 0 °C la +50 °C   |
| Dimensiuni                                 | 115 (Lungime) x 76.1 (În??ime) x 166.5 (L??ime) mm, cu capacul închis<br>152.5 (Lungime) x 137.5 (În??ime) x 166.5 (L??ime) mm, cu capacul deschis |
| Greutate                                   | 1 Kg   |

### MODELE

**CUSTOM®**

**CUSTOM®**

**993LV010900200**

**993LV011000200**

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: - COD UNIC: 8RQN7AZ

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.

Ultima actualizare: 14 mai 2026