



VISUAL T PRO OUTDOOR

Ecran Publicitar LCD la sol pentru exterior


Ecran Publicitar LCD la sol pentru exterior – rezistent la apă

- Definiție înaltă calitate perfectă a imaginilor
- Calitate înaltă a sunetului
- Ecran lizibil chiar și în condiții de luminozitate ridicată
- Creat pentru a funcționa 24/7
- Sistem inteligent de control al temperaturii
- Unghi de vizionare confortabil de 178 de grade
- Standard de rezistență la apă IP65
- Sticlă laminată 9mm pvb


CARACTERISTICI



Sunt disponibile opțiuni simple de actualizare; android, windows și rețea



Dotat cu tehnologie de reducere 3d



Sistemul inteligent de control al temperaturii va regla și proteja produsul, menținând cele mai înalte niveluri de performanță




Structura metalică de protecție previne orice interferențe electromagnetice externe




Raportul dintre luminozitate ridicată și contrast reprezintă soluția pentru a oferi o publicitate perfect vizibilă



Echipat cu ieșiri audio digitale de înaltă calitate



Utilizând tehnologia de extensie vizuală (s-pva) se va avea un unghi de vizionare confortabil de 178 de grade. Fără imagini deformate sau distorsiuni de culori, vizualizare perfectă



Cu un timp de răspuns rapid de 5 ms, estompările, distorsiunile și formele dublate vor fi eliminate, creând o imagine dinamică perfectă

FI?? TEHNIC?

HARDWARE

SPECIFICA?II ANDROID

| | | | |
|-----------------------|---|---------------|---|
| SUPRAFA?? | Metal + sticl??temperat?? | CPU | Android A83T, Octa-Core, cortex A7, 2.0Ghz |
| VENTILATOR UNIC | C?nd mediul extern se supra?nc??ze??te, sistemul de r??cire se activeaz?? ?n mod automat. C?nd mediul extern se r??ce??te, sistemul de ?nc??zire se activeaz?? ?n mod automat | MEMORIE | 2 GB |
| BRID??METALIC?? | Da | PORT STOCARE | USB, card SD, port SATA hard disk |
| SISTEM | Da | OS | Android 4.4.4 |
| PROTEC??IE ALIMENTARE | | WiFi | Da, WiFi integrat (802,11 b/g/n); 3G/GPS; Bluetooth (op??ional) |
| | | ALTRE PORTURI | USB x 2, SD x 1, RJ45 x 1, HDMI out x 1, Audio out x 1 |
| | | SPEAKER | 2 speaker integra?? (10w/fiecare) |

MEDIU

| | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| TEMPERATUR??DE LUCRU | -30° +50°C (f??r??condensare) | UMIDITATE DE LUCRU | 5% - 90% (f??r??condensare) |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|

CARACTERISTICA PRINCIPAL?

| | |
|----------------|---|
| 55" (16:9) LCD | <p>Ecran LCD special pentru exterior.</p> <p>Retroiluminare LED direct??, luminozitate 2000cd/m2, lizibil la soare.</p> <p>Rezolu??e ecran HD 1920x1080, unghi de vizionare 89/89/89/89.</p> <p>Senzor automat, ?n func??ie de condi??iile de luminozitate ale mediului ?nconjur??tor, se regleaz?? ?n mod automat luminozitatea ecranului.</p> |
|----------------|---|

MODELE



932AD110300L33

VISUAL T PRO MULTIM. TOTEM 49"
OUTDOOR

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - TVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - COD UNIC: TI80W10

Datele tehnice de pe acest site nu sunt obligatorii și pot fi modificate fără nicio notificare.
Ultima actualizare: 01 aprilie 2020