



# K3 F




K3 F Custom. K3 F



## ????????????????

- 支持 Wi-Fi
- 支持 400 万像素
- RS232+USB+ETHERNET
- 支持 280 万像素
- 支持 200 dpi
- 支持 80 万像素, 60 万像素 (1-万像素)
- 支持 55 万像素 90 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 1.000.000 万像素
- 支持 MTBF: 200 万像素
- 支持 1D 2D 二维码 (QR CODE)
- 支持 SD CARD
- 支持 Custom, XON-XOFF, UAP
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素 (万像素)

## ????????????????



- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素
- 支持 1000 万像素

???????????



- 支持 Wi-Fi 和 Bluetooth
  - 支持多种打印格式和分辨率
  - 支持 KB30: 支持多种打印格式和分辨率 USB-连接
-

?????????? ?

?????????

100 Mhz

SD Card SLC Industrial "long life"

3.000.000 (600 )

DGFE SD CARD

K35-USB

XD QD; 2x20

80

280

RS232, USB, ETHERNET

30

30

8

10

1D 2D (QRCODE)

Windows® (32/64 )

— WHQL ; OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™

Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android

206(L)x148(P)x140(A)

203dpi (8 dots/)

Ø 100

C 2,2 A (12,5%

24 Vdc ± 10%

1,9 K

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ

18 2026