



K3 F




K3 F Custom. K3 F



????????????????

- 支持 Wi-Fi
- 支持 400 万像素
- RS232+USB+ETHERNET
- 支持 280 万像素
- 支持 200 dpi
- 支持 80 万像素, 60 万像素 (1-万像素)
- 支持 55 万像素 90 万像素
- 支持 100 万像素
- 支持 1.000.000 万像素
- 支持 MTBF: 200 万像素
- 支持
- 支持 1D 2D 二维码 (QR CODE)
- 支持 100 万像素, 支持 100 万像素
- DGFE 支持 SD CARD
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 "100 万像素/100 万像素"
- 支持 Custom, XON-XOFF, UAP
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素 (100 万像素)

????????????????



- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素
- 支持 100 万像素 100 万像素

???????????



- 支持 Wi-Fi 蓝牙
- 支持 多种 打印 格式
- 支持 KB30: 支持 多种 打印 格式 USB-连接

???????????? ???? ?????

??????????

100 Mhz

????????????	SD Card SLC Industrial "long life" 3.000.000 (600)
??????????	DGFE SD CARD
????????????	????????-???????? K35-USB
????????	????????XD QD; ?????????? 2x20
????????	80
????????	280 /
????????????	RS232, USB, ETHERNET
????, ?????????	
????????	30 ?????????
????????	30 ?????????
????????????	8 ????????? ()
????????	10
????????	????????, ?????????
????????	???????? 1D 2D (QRCODE)
????????	Windows® (32/64) — WHQL OPOS; JavaPOS; POS.net; Android™
????????	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android
????????	206(L)x148(P)x140(A)
????????	203dpi (8 dots/)
????????	Ø 100
C ?????????	2,2 A (12,5%)
????????	24 Vdc ± 10% ()
????	1,9 K

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - IT02498250345 - +39 0521 680111 - 8RQN7AZ

22

2026