CUSTOM

KPM216HIII ETH

□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □ □□□□□□□ A4

- □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
- □□□□□□□□□ > 200 □□/□
- □□□□ □□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□ □□□□□□□)
- □ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□: □□□□□□ □□□
- RS232+USB (□□□ □□□□□□□□□ COM)+Ethernet □ □□□□□□□□□: 3 □□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ Ethernet
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□
- □□□□□ □□□□- □ □□□□□□□□□ □□□□-□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ PrinterSet: □□□□□□□□ □□□ □□□□□□, □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ CPT: CustomPowerTool □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□/□□□□
- □□□□□□□ dot-saving

??????????????

- ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ (300 dpi)
- ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Dot Danneggiati: ☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐
- 100%-☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ Ethernet
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐-☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐

??????????

- ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐
- ☐☐☐☐☐☐/☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐

????????? ??????

- ☐☐☐☐☐☐☐+USB+Ethernet 200 dpi 24V
- ☐☐☐☐☐☐☐+USB+Ethernet 300 dpi 24V

??????????

??? ? ???????:

- ☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ + ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐☐☐

??????????? ????????

	?????? ? 200 dpi	?????? ? 300 dpi
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨	▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	
▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	8 ▨▨▨▨▨/▨▨	12 ▨▨▨▨▨/▨▨
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	203 dpi	300 dpi
▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨ (▨▨ / ▨▨▨)	200 ▨▨/▨▨▨	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨	
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨-▨▨▨▨	1D ▨ 2D	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨	▨▨▨▨▨▨▨, ▨▨ 1x ▨▨ 8x ▨ ▨▨▨▨▨▨ ▨ ▨▨▨▨▨▨, ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨, ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨, ▨▨▨▨▨▨, ▨	
▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	▨▨▨▨▨▨, 90°, 180°, 270°	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	210 ▨▨ / 216 ▨▨ (A4" - US - ▨▨▨▨▨)	
▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	▨▨ 58 ▨▨ 78 ▨/▨²	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	▨▨ 63 ▨▨ 85 ▨▨	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	Ø 180▨▨ ▨▨▨▨	
▨▨▨▨▨▨▨	CUSTOM/POS	
▨▨▨▨▨▨▨▨	RS232 + USB (▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨ COM) + Ethernet	
▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	19 ▨▨	
▨▨▨-▨▨▨▨▨	2MB internal flash and 8MB exsternal SPI flash	
▨▨▨▨▨ RAM	128Kbytes	
▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	5 ▨▨▨▨▨▨▨ 1600 x 327 ▨▨▨▨	5 ▨▨▨▨▨▨ 2368 x 327 ▨▨▨▨
▨▨▨▨▨▨	Windows® (32/64 ▨▨▨) — ▨▨▨▨▨ ▨▨ ▨▨▨▨▨ WHQL ▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨; Linux (32/64 ▨▨▨); Android™; iOS	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨ ▨ ▨▨▨▨▨	PrintSet, CustomPowerTool , Status Monitor, Custom Windows API	
▨▨▨▨▨▨	24 Vdc ± 10%	
C▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨	2.5A (12,5% ▨▨▨▨▨▨▨▨)	
▨▨▨ ▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨	100▨▨/100M ▨▨▨▨▨▨▨	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨▨	300.000 ▨▨▨▨▨▨	
▨▨▨▨▨ ▨▨▨▨▨▨▨▨	0°C + 50°C	
▨▨▨▨▨▨▨	270 x 190 x 90 ▨▨	
▨▨▨	4.8 ▨▨	

??????

CUSTOM

915AS050200700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP 300

915AS050100700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP

915AS050300700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT

915AS050400700
PRINTER KPM216HIII ETH USB
RS232 ESP VERT 300