mPLUS2

??????????? ????????????

- ???????? ????????? ??????? 204 dpi
- ??????? ??????? 58 ??
- ??????? ?????????????? ? ?????????????? ???????? MiniPlus
- ?????????? ??????? 55-70gr/mq
- ???????? 4-7,5Vdc ±10%
- ?????????????? ?????-??????? 4 ?? ??? ???????? ? ??????????
- ???????????: USB, ?????????????????? RS232 ? ?????????????????? TTL (?? ??????? ? ?????????)
- ??????? ??????-????? 1D ? 2D (QRCODE ? PDF417)
- ?????: ????? ?????????? ? ????????? ????
- ????????: ??????????? ????????, ?????????? ??????, ????????? ??????
- ??????????? UL, CE, FCC
- ????????? ????????? ??? ???????? ???????? ??????????????, ?? -20 °C ?? + 70 °C
- ???????? ?????????????????? ??? ????????? ??????????????????

??????????????

??????????

- ?????????????? ? ?????????????? ????????
- ?????????????? ??????????????
- ?????????????? ????????
- ?????????????????? ???????????????
- ?????????????? ?????????? ? ??????????
- ??????????

????????? ??????

- ?????????????????? RS232/TTL ?USB 5V
- ?????????????? ??????? (??? ??????????????? ?????)

CUSTOM

??????????

??? ? ???????:

- ??????????, ????? ??????, ?????????? ??????

?????????? ????????

????? ??????	??????????
?????????? ?????	8 dots/MM
?????????? ????????? ? ??????	4/40
??????????	203 dpi
????????? ??????? (?? / ?????)	50 ??/??? (? ?????????? ??????? ?????????????)
??????? ?????????	?????????????? ???????: ??? ??????????, ????????, ????????, ????????, ????????? (GB18030), ?????????
?????????????? ?????-?????	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 ? Barcode 2D PDF417 ? QRcode
??????? ???????	58 MM
?????????? ???????	?? 55 ?? 70 g/m²
???????? ???????	????, ????????? ???????? 30 ??; ?????????? ???????? 13 ??
????????	?????????????? ????????, ?????????? ???????, ???????? ???????
?????????	?????????????? Escape Command
??????????	RS232/TTL, miniUSB
????? ???????	8kB
????-???????	4MB
?????????????? ???????	?????????? ????? 1 ?? + ???????? 4 ??; ?????????? RAM 128KB + ??????? 8 ??
????????	Windows® (32/64 ???) — ??????? ?? ???????? WHQL ? ?????????????? ?????????; Linux (32/64 ???); ?????????? COM (Linux ??? Windows 32/64 ???); Android™
???????? ??????????????????????	??????? ?????? ?????? Windows API
????????	4-7,5 Vdc ±10%
???????? ??????????	-20°C +70°C
??????????	UL, CE, FCC
?????????	63,9(L) x 61,2(H) x 87,2(W) ??
???	98??

??????

CUSTOM



915CW170300333
PRINTER MPLUS2 RX65 USB RS232
TTL

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - [redacted] IT02498250345 - [redacted] +39 0521 680111 - [redacted] +39 0521 610701 - [redacted] 8RQN

[redacted]
[redacted] 30 [redacted] 2025