



SCANNER A4



?????????????????????

????????????? ??????????

-

????????????? ??????????

????? ????????????

Процессор	Несколько ядерного, четырехъядерного или восьмиядерного ASIC HARM11 375 МГц
Операционная система	Windows 10/8/7/XP, Linux, macOS
Операционная система	Windows® (32/64 бит) — сертифицировано WHQL в соответствии с требованиями
Операционная система	Linux (32/64 бит)
Операционная система Windows	CuDoubleSidedScannerAPI для Win32 и .NET
Порты	USB 5 Гбит/с (USB 3.1)
Память	512 Мб DDR3

A horizontal row of six small black 'X' marks, used as a visual separator or placeholder.

Логотип	Логотип Университета Университета (CIS)
Разрешение	200 dpi, 300 dpi, 600 dpi
Цветовая модель	3 цвета RGB: Красный (636 мк), Синий (525 мк), Желтый (460 мк)
Фон для изображения и текста	
Фон изображения	Белый, Серый, Черный, Белый RGB, Серый RGB, Серый текст, Серый фон
Фон текста	600 dpi = 73 мк/м
Фон изображения и текста	200/300 dpi = 286 мк/м
	200/300 dpi Белый фон изображения и текста = 400 мк/м
Ширина изображения	70 мк
Ширина текста	1000 мк
Ширина изображения и текста	217.4 мк
Формат изображения	.bmp, .jpeg, .png, .raw, .tiff (Файл TIFF), .tiff (Файл CCITT3), .tiff (Файл CCITT4), .tiff (Файл RLE), .tiff (Файл LZW)
Фон изображения	Фон изображения изображение
	Фон изображения изображение изображение изображение (Фон изображения изображение изображение.jpg)
Ширина изображения	70 - 218 мк
Ширина текста	50 - 200 мк/м
Ширина изображения	12-24 мк изображения. Ширина ±10% (Фон изображения изображения изображения изображения)
Ширина изображения	1 А
Ширина изображения	0 °C ... +50 °C
Размер	274 (м) x 77 (м) x 127.4 (м) мм, Фон изображения изображение
	274 (м) x 144 (м) x 139.4 (м) мм, Фон изображения изображение
Вес	1980 г

?????

CUSTOM®

CUSTOM®

992LT030100J00

992LT030300J00

