



## TG02H



Il prodotto è conforme alle normative CE, RoHS e REACH. Per maggiori informazioni visitate il sito [www.custom.biz](http://www.custom.biz).

- Risoluzione di stampa 200dpi
- Larghezza di stampa 57mm
- Velocità di stampa > 80 mm/s
- Spessore di stampa 70mm
- Interfacce RS232 e USB (supporto per protocollo TTL e Hot Plug)
- Alimentazione a rete
- Alimentazione: 12V e 24V

## ???????????????

- ?????????????? ?????? ?????? 1D/ 2D (QRCODE)
- ?????????????? ?????????????????????? ???????: ?????? ?????????????? ??????
- ?????????????????????? ?????????? ?????????? ??????????
- ?????????? ??????????????: ?????????? ?????????????????? -20/+ 70°C
- ?????????? ?????????????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????????? ?????????? ??????????????

## ?????????????:

- ?????????????? ??????????????
- ?????????? ?????? ?????????????? ?????????- ??????
- ?????????????? ??????????????
- ?????????? ??????????????????????????????

## ?????????????? ?????:



SOFTWARE PrinterSet : ?????? ?????????????? ??????, ?????????

## ?????????? ?????:

- ?????????????????????????????? ?????? + USB 57 ????? 12-24V ????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????????????

## ???????????? ???? ?????

### ????? ??????

????????????	????????????
????????????	8 ?????/??
????????????	?? ????????? 24; 32 ? 42 ????????? ????????? ? ????????? ?????
????????????	203 dpi
???????????? (??/??)	80 ??/? (???????? 50 ??/?)
????????????	???????????? (?? ?????????), ?????????, ?????????
????????????????????????	1D/ 2D QR CODE
????????????	????????????, ?????????/???????? 1 ? 8, ?????????, ?????????????, ?????????????, ?????????
????????????????	????????, 180°
????????????	57??
????????????	?? 55 ?? 60 ?/?
????????????	48 ??
????????????	?? 70??
????????	???????????? ?????????, ????????????? ?????????, ????????? ????????????????? ?????????, ?????-????????
????????	???????????? Escape Command
????????	RS232 (TTL ?????????), USB, AUX ????????? ???? ????????? ?????
????????????	8 Kb
????-????	4 Mb
???????? RAM	512 Kb
????????????????	2 ????????? 384x682 ?????
????????	Windows, Android, iOS, Linux
????????????????????????????????	???????????? InterSet, CustomPowerTool
????????	12 - 24 Vdc ± 10%
C????????????	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
????????????????????????????	420 000 ????? (???????????????? ?????)
????????????????????????	50??/100M ?????????
????????????????	-20/+ 70°C
????????	129(L) x 120(H) x 100(W) ?? (????????????) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) ?? (????? ? ?????????)
????	0,33 ?? ?? ?????????????

### ???????

