



TG1260HIII

Гибридный промышленный принтер/лабelling/документовывод

- Гибридный принтер (терм/термотрансферный печать)
- Печать на ленте 200 dpi
- Скорость печати 60 см
- Печатаемая ширина: от 60 до 80 см
- Печатаемая высота > 60 мм/строка
- Интерфейсы RS232 и USB
- Печать штрих-кодов 1D и 2D (QR CODE)
- Программируемый пользовательский экран: меню на русском языке
- Печатаемое количество страниц: более 1 000 000 страниц
- Применение: производство пакетов, производство этикеток, сканер-печатка этикеток, печать марок, печать талонов, печать документов



???????????????

- **Гальванически стабилизирана и издръжка корозия**
- **Издръжка на вибрации**
- **Издръжка на температури от -20°C до +70°C**
- **Издръжка на влаги**
- **Издръжка на вибрации при 3 оси**
- **Издръжка на влаги при температура Ø 100 °C**
- **Издръжка на вибрации при температура при 3 оси**
- **Издръжка на влаги при температура при 3 оси**

?????????????

- **Издръжка на влаги**
 - **Издръжка на вибрации**
 - **Издръжка на температури**
 - **Издръжка на вибрации при температура при 3 оси**
 - **Издръжка на влаги**
-

????????????? ??????????

??????

CUSTOM



915CD090100300

PRINTER TG1260HIII USB CUTTER
LED OUT

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - ~~XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX~~ IT02498250345 - ~~XXXX~~ +39 0521 680111 - ~~XXXXXX~~ - ~~XXXXXXXX XXXXXXXX 8RQN7AZ~~

_____ 13 _____ 2026