




TK180

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXX

[illegible]

??????????

- [illegible]

????????????

- [illegible]

????????

-   
-   
-   

??????????


- RFID retrofit kit
- Roll holder (BTP/GPP)
- Power supply box for roll holder
- Rear ATB drawer
- Power supply box for rear ATB drawer
- Data cable
- Power cord

?????????? ???? ?????

????? ?????? 

Скорость печати	8 стр./мин.
Разрешение печати	200 точек/дюйм 300 точек/дюйм
Средняя толщина бумаги (мм) / 203 / мм	
Совместимость с форматами	1D и 2D штрихкоды: EAN-13, EAN-8, IATA: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE, AZTEC, QR CODE
Скорость печати	54 стр./мин. (стандартная скорость печати IATA BTP – 740 стр./мин.) 82,5 стр./мин. (стандартная скорость печати IATA ATB – 722e стр./мин.)
Скорость печати	70/255 точек/дюйм²
Скорость печати	Стандартная скорость печати 200 точек/дюйм, стандартная скорость печати 25 точек/дюйм, стандартная скорость печати 10 точек/дюйм
Скорость печати	Стандартная скорость печати CUPPS и стандартная скорость печати "стандартная" AEA 2012, IPTS 2018, ITPS 2019, ITPS 2022
Скорость печати	RS232 / USB / ETHERNET
Скорость печати	16 точек/дюйм / 1 точка/дюйм
Скорость печати	3 точек/дюйм
Скорость печати	Windows® (32/64 бит) — стандартная скорость печати WHQL и стандартная скорость печати; Linux (32/64 бит); стандартная скорость печати COM (Linux и Windows 32/64 бит); OPOS; Android™; iOS
Скорость печати	24 точек/дюйм ±10%, 100 точек/дюйм 240 точек/дюйм
Скорость печати	1,5A (12,5% стандартная скорость)
Скорость печати	Стандартная скорость печати 10 точек/дюйм, стандартная скорость печати
Скорость печати	Стандартная скорость печати стандартная
Скорость печати	Стандартная скорость печати -10°C + 60°C ±10%
Скорость печати	Стандартная BPP: W 130 точек x D 185,9 точек x H 118,9 точек Стандартная BTP и стандартная скорость печати W 136,5 точек x D 371,4 точек x H 210,8 точек
Скорость печати	1,9 точек

??????










911HL020900733

PRINTER TK180 ETH USB RS232
AVIATION

911HL021100733

PRINTER TK180 RFID UHF ETH
USB RS232 AVIATION

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR -  IT02498250345 -  +39 0521 680111 -  -  8RQN7AZ


 29  2026