

# CUSTOM



**TK302**



?????????????????

- Ethernet и последовательный порт позволяют в максимальной степени расширять функциональность
- Максимальная рабочая температура до 200 °C / 140 °F
- Максимальная рабочая температура до 20 °C / 82,5 °F
- Максимальный (использование) рабочий: до 80 °C / 255 °F / 140 °C
- Максимальный рабочий: 2 °C / 35,6 °F
- Максимальная рабочая температура до 1.5 °C / 33,8 °F
- Максимальная частота 32 bit до 266 MHz
- RAM до 32 MB и последовательный до 32 MB
- Максимальный объем SD карты памяти до 2 GB
- Максимальные последовательные SW COM / USB
- Максимальный вес: 1.5 kg

?????????????????

- Максимальные последовательные 1D и 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX CODE
- Максимальные RS232 + USB + Ethernet
- Максимальные последовательные интерфейсы и последовательные интерфейсы позволяют использовать различные протоколы для передачи данных. Максимальные последовательные интерфейсы
- Максимальный SD-карты памяти до 2 Gb и максимальный USB интерфейс до 8 Mb, максимальный последовательный интерфейс и максимальный True Font интерфейс
- Максимальные последовательные интерфейсы - последовательные интерфейсы позволяют использовать различные протоколы



?? ????????

- Максимальные последовательные интерфейсы и последовательные интерфейсы позволяют использовать различные протоколы
- Максимальные последовательные интерфейсы и последовательные интерфейсы
- Максимальные последовательные интерфейсы и последовательные интерфейсы

???????????? ????????

????? ?????	????????????? ? ??????????????
????????????? ?????	8 dots / ??
????????????	203 dpi
????????? ?????? ( ?? / ?? )	200 ??/???
????????? ????????	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
????????? ????????	????????? ? ?????? ?? 1x ?? 8x, ??????????, ??????????, ??????, ??????
????????????? ????????	????????????? 90°, 180°, 270°
????????? ????????	?? 20?? ?? 82.5?? ( ?? 2?? )
????????????? ????????	?? 80 ?? 255 ??/???
????????????	CUSTOM/POS - SVELTA
????????????	RS232 / USB / Ethernet
????????? ????????	64 KB
????-????????	16 MB
????????????? ????????	????????????? ????????, ( ?? 2MB ?????????????? ????????)
?????????	Windows® (32/64 ??) — ?????? ?? ?????????? WHQL ? ?????????????? ????????, Linux (32/64 ??); ????????????? COM (Linux ?? Windows 32/64 ??); OPOS; Android™; iOS
????????????? ????????, ?????????????? PowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator	
?????????	220 Vdc ± 10%
С?з????? ????????????	0.8A (12,5% ?????????? ????????)
????????? ????????????	10/100M ????????????
????????? ????????????	?????? 1.500.000 ????????????
?????????	252,1 (L) x 192,6 (H) x 216 (W) ??
????	4 ??

???????



**911BB070100713**

PRINTER TK302III ETH USB RS232

**911BB070900713**

PRINTER TK302III ETH USB RS232

BCR

**CUSTOM**

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - ITALIA IT02498250345 - +39 0521 680111 - [www.custom.biz](http://www.custom.biz) 8RQN7AZ  
ITALIA 30 2026