



## VKP80II RX

Самоклеящийся этикеточный принтер/диспенсер/рекордер

- Самоклеящийся этикетки 200 листов на ролик
- Ширина этикетки от 60 до 82,5 мм (ширина этикетки может меняться в зависимости от длины этикетки)
- Мощность > 220 Вт/час
- Самоклеящийся этикетки с самотемпературной ламинацией (скорость > 1000 лист./ч)
- Интерфейсы RS232+USB
- Самоклеящийся этикетки 1D и 2D: (QR CODE, PDF417)
- Самоклеящийся этикетки с магнитом: этикетки с магнитным покрытием
- Самоклеящийся этикетки от 4 до 1000 этикеток в ролике
- Самоклеящийся этикетки: от 1 000 000 этикеток
- Особенности: самотемпературная ламинация, магнитное покрытие, самотемпературные этикетки и самоклеящиеся этикетки из пластика



???????????????

- ~~Индикаторы температуры- влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры для определения состояния пищевых продуктов~~
- ~~Индикаторы температуры для определения состояния пищевых продуктов~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита, максимальная температура не более 180 °C и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита -20 ÷ +70°C~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита пищевого индикатора температуры~~
- ~~Индикаторы температуры и влагозащита пищевого индикатора температуры и влагозащита пищевого индикатора температуры~~
- ~~Индикаторы температуры (OPOS- индикаторы), пищевые индикаторы температуры и влагозащита пищевые индикаторы POS~~

???????????

- ~~Индикаторы температуры- влагозащита~~
  - ~~Индикаторы температуры~~
  - ~~Индикаторы температуры~~
  - ~~Индикаторы температуры~~
  - ~~Индикаторы температуры и влагозащита~~
-

????????????



????????? ??? ??????????? ?? ????

- **Изотермический термостатический смеситель с душем**
  - **Термостатический смеситель для ванной комнаты с душем, для водонагревательных систем с давлением**
  - **Для ванной комнаты термостатический смеситель**
  - **Термостатический смеситель, с д. и. с. для ванной термостатический (для душа)**
  - **Термостатический смеситель температура 55 °/°2 для водонагревательных систем 85% для душа**
  - **Термостатический смеситель -20 ... +70°C**

??? ? ???????:

- **Логистика, транспорт и склады, производство**

???????????? ?????

????? ?????	???????????????? ????????????
???????????????? ????????????	???????????????? ????????????
???????????????? ????????????	8 ?????/??
???????????????? ????????????	203 dpi / ?????? ? ????????????????? ????????????
???????????????? ????????????	220 ??/???
???????????????? ????????????	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
???????????????? ????????????	????????, ?? 1x ?? 8x ? ?????? ? ??????, ?????????????, ?????????????, ??????, ??????, ?????????????.
???????????????? ????????????	????????, 90°, 180°, 270°
???????????????? ????????????	?? 60 ?? 82,5 ??
???????????????? ????????????	?? 55 ?? 110 ??/??
???????????????? ????????????	????? 180?? (150??, ?????? ?????? ? ?????????????)
???????????????? ????????????	CUSTOM/POS
???????????????? ????????????	RS232+USB
???????????????? ????????????	16 ??
????-?????????	384 ??
???????????????? ????????????	2 ?????????? 608 x 862 ?????? (?? ?????? ?????? 80/82,5??)
???????????????? ????????????	Windows® (32/64 ??) — ?????? ?? ?????????? WHQL ? ????????????????? ???????????; Linux (32/64 ??); ???????????????? COM (Linux ?? Windows 32/64 ??); OPOS; JavaPOS; WOSA XFS; Android™; iOS
???????????????? ????????????	PowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
???????????????? ????????????	24 Vdc±10%
С?з???????????????? ????????????	1A (12,5% ??????????????)
???????????????? ????????????	10000 ?????? (???????????????? ??????)
???????????????? ????????????	1000000000 ??/100M ??????????
???????????????? ????????????	1.000.000 ??????????
???????????????? ????????????	-20 ÷ +70°C
???????????????? ????????????	149,5(L) x 121,2(H) x 123,5(W) ??
???????????????? ????????????	1.6 ??

???????

**CUSTOM**



**915DW011200300**

PRINTER VKP80II RX USB RS232

---

Via I. Newton, 4 - 43010 Fontevivo PR - ITALIA IT02498250345 - +39 0521 680111 - - 8RQN7AZ

13 2026