



KUBE II SCANNER

Impressora para casas lotéricas Kube II Scanner

KUBE II SCANNER é o resultado da combinação de um scanner para volantes e recibos de aposta de alta performance e uma impressora térmica de alta velocidade equipada com stacker. KUBE II SCANNER trabalha com volantes de loteria padrão, de 82 milímetros de largura e comprimento máximo de 350 milímetros, sendo capaz de ler os códigos de barras em combinação com cupons e recibos de aposta. Os recibos de aposta são impressos em papel de 80/82,5mm de largura e a impressora gerencia uma bobina de papel de 150mm de diâmetro. Os recibos de aposta impressos podem ser validados reimprimindo-os com a escrita "você ganhou" ou "anulado".

Um produto - Uma solução completa!

- Digitaliza o volante de aposta
- Imprime um recibo de aposta rapidamente
- Verificação e validação do recibo de aposta:

Lê o código de barras no recibo de aposta, controla a validade e valida o recibo de aposta




CARACTERÍSTICAS

- Scanner integrado
- Leitura de códigos de barras
- Permite a utilização de ampla bobina de papel
- Digitalização inteligente de cupons
- Valida o bilhete imprimindo um texto nele

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

- Scanner integrado
- Leitura de códigos de barras
- Ampla bobina de papel
- Digitalização inteligente de cupons
- Valida o bilhete imprimindo um texto nele
- Unidade compacta all-in-one
- Resolução de impressão 203 dpi
- Memória expansível a até 2GB
- Arquivamento de massa
- Drivers para Windows e Linux



- Software CardSet para o usuário criar e modificar seus próprios volantes de jogo (disponível para Windows)

ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER

- Resolução 203dpi (8 dots/mm)
- Velocidade de digitalização 250mm/s
- Área de digitalização: 82mm (W) x 350mm (L)
- Até 40 tipos de volantes de aposta programáveis
- Formato dos dados: imagens em escala de 256 cinzas e p/b, coordenadas da matriz de pontos (x,y)
- Pesquisa de retângulos: 8800 máx. (total)
- Leitura de códigos de barras
- Tecnologia CIS (Contact Image Sensor)
- Luz de digitalização vermelha (verde opcional)

APLICAÇÕES

- **Loterias:** leitura de volantes, impressão das apostas e reconhecimento e/ou validação dos bilhetes premiados
- **Esportes ou apostas hípicas:** impressão das apostas, leitura ou digitalização das apostas, validação em caso de bilhete premiado, apostas múltiplas
- **Setor varejo:** leitura e digitalização de cupons, recibos assinados para pagamentos com POS, dados de compra e pontos de programas de fidelidade, deduções de descontos da conta total
- **Setor bancário:** leitura e digitalização de cheques e documentos bancários

FICHA TÉCNICA

Método de impressão	Impressão térmica
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	190
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formato de impressão	Normal, Altura e largura de 1x a 8x, expandido, inverso, sublinhado, script
Direção de impressão	Reto, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	80 mm/ 82,5mm
Espessura do papel	de 75 a 85 μ m
Dimensões da bobina	máx. Ø 150 mm
Emulação	CUSTOM / POS
Interfaces	USB 1.1 full speed + Serial RS232
Buffer de dados	20 kbytes
Memória flash	512 KB
Memória gráfica	1 logotipo de 608 x 862 dots
Drivers	Windows® (32/64 bits) – apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits)
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, CardSet Custom Windows API: KUBE II SCANNER (da versão FW 1.45 e superior) KUBE II SCANNER VERIPRINT (da versão FW 1.51 e superior)
Alimentação	24 Vcc $\pm$ 10% (fonte de alimentação)
Consumo médio	1A média (12,5% dots acesos)
Função DKD	1 driver ou display para cliente conectado diretamente
MTBF	60.600 horas (placa eletrônica)
Segurança	EN60950 2001
Marcas	Conformidade CE, RoHS
Dimensões	357(L) x 216(H) x 140(W)mm (com portinhola fechada) 445(L) x 354(H) x 140(W)mm (com portinhola aberta)
Peso	3,3 Kg

MODELOS



911BS020300733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBEII
SCANNER



911BS030200733

MULTIFUNCTION SYSTEM KUBEII
SCANNER VERIPRINT

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CÓDIGO UNÍVOCO: 8RQN7AZ

As informações técnicas neste site não são vinculadas e podem ser alteradas sem aviso prévio.

Última atualização: 17 maio 2024